Par m.r chabaud
m.e en chir. à
marseille

observation de chirurgie au sujet d'un vers dans l'oreille. n.o 165.

un homme d'environ quarante cinq ans d'un
temperamment plethorique, etoit depuis dix huit
mois tourmenté d'une douleur excessive dans
l'oreille gauche douleur qui s'etendoit dans toute
la Capacité de la tête. les simptomes etoient
si violens, de si fortes Convulsions les
accompagnoient dans le tems du paroxisme
que le malade se rouloit sur la terre et se
donnoit avec fureur de la tête Contre un mur,
bien de medecins avoient sans succes travaillé à
l'adoucissement de son état. je fus appellé le
vingt mars de l'année derniere, jour ou les
douleurs s'etoient fait sentir d'une maniere
plus aigüe, et il étoit deja sorti de l'oreille
beaucoup de sang. dans l'examen que je fis de
Cette oreille, j'apperçus un Caillot de sang dans
l'interieur du trou auditif. ayant bien netoyé
Cette partie, une blancheur frappa ma vüe,

ARC 55 n° 79

je la pris d'abord pour un abcès: j'y portai —
mon instrument, et à la premiere atteinte, je —
distinguai du mouvement dans cet objet: je le saisis —
d'abord avec des pinces, et tirant à moy peu à peu
je ne fus pas mediocrement surpris d'extraire
un vers vivant de la longueur d'un pied, rond, —
uni, blanc et de l'espece de ceux qui se logent —
ordinairement dans les parties superieures du jejunum
et de l'ileum. il est Conservé tout entier et sans —
la moindre alteration dans de l'esprit de vin.

il s'agit de savoir Comment il a pû s'introduire
à la place qu'il occupoit. la Cire ou l'espece —
de glu qui se forme dans la partie anterieure et —
Cartilagineuse du Conduit de l'oreille met obstacle
aux ordures et aux insectes qui pourroient s'insinuer
et qui Certainement altereroient la peau du tambour.
il n'est pas vraisemblable que le vers dont il s'agit
soit entré par ce Conduit, le malade s'en
seroit indubitablement apperçu des le premier
instant, et il auroit prevenu lui même les —

incommodités dont il à souffert. quand à l'idée que peut être un insecte ou tel autre accident à pû deposer dans l'oreille la semence vermineuse elle paroit détruite par cette Cire dont j'ay parlé plus haut, et dont l'amertume et la tenacité qui lui sont propres s'opposeroient à ce que ces oeufs y pussent éclore.

j'oserai proposer mes Conjectures en les soumettant à vos lumieres, il seroit superflu d'entrer dans un détail anatomique du temporal, aucun de ceux qui professent l'art de guerir n'ignore les parties externes et internes dont il est Composé le malade (quelques années avant cette epoque) avoit été sujet à jetter par la bouche et par le nez quantité de vers. il me paroit simple que dans les efforts du vomissement un vers très petit encore, ou même de la semence, ait pû s'introduire dans le Canal d'eustache qui Communique de la bouche à l'oreille. il est Comme

on fait membraneux dans la bouche osseux ensuite et puis Cartilagineux: l'experience nous apprend le rapport de ce Canal avec l'oüie, puis qu'en parlant dans la bouche à des sourds, ils entendent infiniment mieux.

L'insecte parvenu à la trompe d'eustache, placée justement à l'extremité de la scissure qui est dans la Cavité glenoïde du temporal ou Conduit palatin de l'oreille nommé aqueduc y aura pris son accroissement. il est possible qu'il eut pu arriver à son poste parcouru les trois parties du Labyrinthe, le vestibule, les trois Canaux demiCirculaires et le limaçon, que la nature à tapissées d'un perioste très fin et prolongé sur toutes les parois de leur Cavité.

il n'est pas équivoque que les plus Cruels tourmens du malade ne se fissent sentir quand le ver piquoit les membranes ayant grossi: de maniere que sa loge ne pouvoit suffire à son volume, il plongoit jusqu'aux

vaisseaux sanguins, d'ou s'ensuivit. — l'hemorragie qui mit en evidence la Cause du mal, lequel Cessa presque — entierement dès que l'extraction du ver — fût faite.

des injections d'eau tiede Continuées pendant deux jours detacherent et firent sortir tous les petits grumeaux de sang qui restoient — encore, et d'autres injections faites avec — de l'eau de la mer tiede aussi opererent la guérison totale du malade, au bout de vingt deux jours. il est cependant resté sourd de l'oreille gauche, effet inevitable des désordres qu'a Causé dans cette partie le dangéreux hôte qui la si longtems habitée.

[…]TIONALE DE MÉDECINE

cette observation a été
envoyée au secrétaire
donnée là à M. Louis
pour l'académie.